

MEMORIAL DESCRITIVO

VICTORY 260



➤ FICHA TÉCNICA

Comprimento:	7,80 metros
Boca máxima:	2,82 metros
Ângulo de popa:	21º
Ângulo máximo de proa:	54º
Ângulo do espelho de popa:	15º
Calado aproximado com propulsão:	60cm
Peso máximo:	1118 Quilos
Motorização Popa - 1 motor:	Mínima: 150HP / Máxima: 300HP
Motorização Popa - Parelha:	Mínima: 2x90HP/ Máxima: 2x150HP
Tanque de combustível:	320 litros
Tanque de água doce:	60 litros
Passageiros:	Mar aberto / Costeira: 1 + 7 Águas abrigadas: 1 + 9
Pé direito do console	1,75cm
Laminação:	Infusão a vácuo
Material:	Fibra de vidro

➤ ITENS DE SÉRIE

KIT BÁSICO

- ✓ Casco insubmergível com convés auto-esgotante e com aproximadamente 1,5m³ a 2 m³ de espuma de poliuretano de células fechadas injetada e enclausurada.
- ✓ Casco e convés laminados com tecido biaxial e espuma de divinicell.
- ✓ Wood free: sem madeira e ecologicamente correto.
- ✓ Luzes de navegação com chicote elétrico. (Proa e Popa)
- ✓ Friso de acabamento externo em borracha de alta resistência.
- ✓ Estofamento.

PROA

- ✓ Caixa de âncora com tampa em fibra e dobradiças.
- ✓ Compartimento em fibra para bóia Circular.
- ✓ Dois cunhos para amarração de embutir em aço inoxidável de 8".
- ✓ U-bolt externo e interno em aço inoxidável.
- ✓ Guarda mancebo em aço inoxidável.
- ✓ Dois bancos de proa.
- ✓ Dois porta copos (BB/BE).
- ✓ Duas caixas de peixes com poliuretano injetado de 80 litros cada (BB/BE) e com drenagem externa.
- ✓ Dois compartimentos (BB/BE) secos sob a borda com fechos para guarda de varas, armas de mergulho, defensas ou caixa de peixe com 100 litros de volume cada e com drenagem externa.
- ✓ Duas tampas de inspeção de 5".
- ✓ Tampa de fibra de vidro no piso para acesso ao tanque de água doce e hidráulica.
- ✓ Tanque de água doce com 60 litros, bomba de água doce e chuveiro na popa.
- ✓ Caixa térmica (Igloo) tipo assento com estofado e com 60 litros de volume.

MEIA NAU

- ✓ Console central com pára-brisa em acrílico de aviação de 6mm, porta de acesso com fecho, Porta Luvas, vigia plástica p/ acesso e manutenção elétrica e instrumentos, dois pega mãos (Não colocado quando tiver H.Top, 2 painéis elétricos com 4 interruptores e luz Interna de Cabine.
- ✓ Banco / Móvel de pesca em fibra de vidro com encosto em aço Inoxidável com 4 Porta varas, 2 tampas de fibra de vidro, tábua de corte, pia, geleira com 40 litros de volume, vigia de acesso, pega mãos em aço inoxidável e lixeira, ou opção de viveiro com 140 Litros de volume.
- ✓ Tanque de combustível de 320 litros com abastecimento externo e interno.

- ✓ 4 porta caniços de aço inoxidável nas laterais.
- ✓ 2 caixas com porta varas de pesca com suportes de nylon para 4 varas em cada lado (BB/BE) com 2,20 mts.
- ✓ Dois cunhos para amarração de embutir em aço inox de 6".

POPA

- ✓ Dois cunhos de embutir de 8" em aço inoxidável.
- ✓ Escada retrátil com 3 degraus em aço inoxidável.
- ✓ Pega mão em aço inoxidável.
- ✓ Drenos plásticos na piscina do motor.
- ✓ Saídas de água: 2 de 1 ½" e 1".
- ✓ Bueira plástica.
- ✓ Dois drenos plásticos no piso de 1 ½".
- ✓ Um compartimento com tampa em fibra, fechos e dobradiças. (Para âncora de popa)
- ✓ Duas portas de acesso tipo guilhotina.
- ✓ Uma vigia plástica na piscina do motor para acesso ao porão.
- ✓ Duas tampas de inspeção de 5" na piscina do motor.
- ✓ Duas tampas de inspeção de 8".

➤ **OPCIONAIS**

- ✓ Sistema de água salgada. (Bomba + Sistema hidráulico)
- ✓ Kit viveiro. (Bomba + Sistema hidráulico)
- ✓ Toalete químico, manual ou elétrico.
- ✓ Carreta de encalhe ou semi-rodoviária.
- ✓ Hard-top, T- top.
- ✓ Capota de sol.
- ✓ Caixa de peixe de 160 litros no piso.
- ✓ Casco colorido.
- ✓ Solarium de proa.
- ✓ Lonas de cobertura.
- ✓ Salvatagem.
- ✓ Eletrônicos.

- ✓ Tomadas para carretilhas elétricas.
- ✓ Preparação para sistema de Som.
- ✓ Montagem básica.
- ✓ Frete destino final.
- ✓ Legalização da embarcação.
- ✓ Filtros de gasolina.

➤ **MONTAGEM BÁSICA**

- ✓ *Caixa de bateria em fibra.*
- ✓ *Bomba de porão de 1500 GPH.*
- ✓ *Automático de bomba de porão.*
- ✓ *Saída de aço Inox de 1 ¼", mangueira e abraçadeiras de aço inox.*
- ✓ *Rede de instalação.*
- ✓ *Bússola.*
- ✓ *Tomada de isqueiro.*
- ✓ *Duas chaves de duas baterias (Dois motores) ou uma Chave de Bateria (Um motor).*
- ✓ *Volante.*
- ✓ *Duas baterias (Dois motores) ou uma bateria (Um motor) de 75AMP.*
- ✓ *Bornes de bateria e terminais elétricos.*
- ✓ *Uma coifa de instalação.*
- ✓ *Chicote elétrico 12v. estanhado.*
- ✓ *Cabos de comando. (De acordo com a marca do motor)*
- ✓ *Caixa de direção e cabo de direção. (De acordo com a marca do motor)*
- ✓ *Tie Bar. (De acordo com a marca do motor)*
- ✓ *Caixa de direção Hidráulica. (De acordo com a marca do motor)*
- ✓ MOB. (Mão de obra de montagem)

➤ **MOTORIZAÇÃO**

- ✓ MERCURY
- ✓ EVINRUDE
- ✓ YAMAHA